






立面図 S:1/200



組立て方

1. 折り線部は前もってしごいておく
2. 切り取り後各パーツの形を整える (丸みを付ける)
3. 筒状の部品は組み立て前に筒状に張付ける
4. 灯塔を組立て台紙に張付ける
5. 付属舎壁を組立て台紙に張付ける
6. 付属舎壁と灯塔を通路で接続する
7. 灯塔上部に踊り場・手すり
胴壁・灯ろうを取付ける
8. 出入口・溜桟を壁に張付ける
9. 完成



ペーパークラフト NO.83

舳倉島灯台 Hegura Shima S,1/100

石川県輪島市 (舳倉島)

灯台の大きさ

高さ：建物 33.5 m 光り 水面から 42.68 m


灯塔の太さ：円筒形 5.8 m

光りのとどく距離：59万カンデラ 18.0 海里 (約 33 Km)



光りかた：21秒をへだてて7秒間に2回白く光る (第三等群閃)

設置年月：昭和 6年 4月 1日 (1931)


灯ろう




灯ろう上部ひさし




地覆




折り曲げ方





胴壁



灯塔中間部



踊り場



灯塔下部

灯塔中間部を貼る

屋根


パラペット

パラペットを貼る


通路を貼る

天水溜桝


灯塔上部




出入口口




通路



付属舎壁



付属舎壁



天水溜桧

