

標高 (灯火) 日本一




ペーパークラフト NO. 150

余部埼灯台 Amarube-Saki S, 1/100


兵庫県美方郡香美町 (余部埼)

灯台の大きさ

- 高さ：建物 13.9m 光り 水面から 284.1m
- 灯塔の太さ：円筒形 3.4m
- 光りのとどく距離：白光 44万カンテラ
23.0海里 (約42.5km) 第三等フレネルレンズ
- 光りかた：15秒間に1回白く光る
- 設置年月：昭和26年 3月25日 (1951)



折り曲げ方





- 山折り線
- - - 谷折り線
- - - のりしろ



組立て方

1. 折り線部は前もってしごいておく
2. 切り取り後各パーツの形を整える（丸みを付ける）
3. 筒状の部品は組み立て前に筒状に張付ける
4. 灯ろうを組立て地覆に張付けるーパーツ1
5. 灯塔を組立て上部に踊り場下を取付け台紙に張付ける
6. 踊り場上に手すり・胴壁とパーツ1を取り付ける
7. 付属舎壁を組立て台紙に張付ける
8. 屋根を壁及び灯塔に張付ける
9. 踊り場上下を合体させる
10. 完成


付属舎壁



水タンク





手摺




灯ろう上部ひさし

余部埼灯台


3 / 3




地覆




胴壁



灯ろう




灯塔



*裏にのり

踊り場



踊り場下

