




「展望台」に併設



ペーパークラフト NO.164

門脇埼灯台 Kadowaki-saki S,1/100

静岡県伊東市（門脇埼）

灯台の大きさ

高さ：建物24.9m 光り 水面から43.7m

灯塔の太さ：三角筒形 4.5m

光りのとどく距離：白光 75,000カンデラ 18.0海里（約33km）


光りかた：10秒間に1回白光で光る（LB-30型）

設置年月：昭和35年 3月 1日


組立て方

1. 折り線部は前もってしごいておく
2. 切り取り後各パーツの形を整える（丸みを付ける）
3. 筒状の部品は組み立て前に筒状に仕上げる
4. 灯塔及び建物壁を組立て台紙に張付ける
5. 屋根を先に貼付け灯塔上に展望室を組立て貼付ける
6. 灯ろう部を組立て展望室屋上に貼付ける
7. 手すり、階段を取付ける
8. 完成


灯台姿図




第五等灯ろう (1760)



地覆




灯ろうひさし




門脇埼灯台 2 / 4


上部胴壁




踊り場



出入口






2 F 展望台





裏に出入口を貼る

建物壁







踊り場手摺



展望室屋根



展望室床




2 F 手摺


門脇埼灯台 4 / 4

- 切取り線
- 山折り線
- 谷折り線


階段手摺




胴壁



階段



屋根手すり



展望室

