




あなたが選ぶ「日本の灯台50選」



明治期に建設された石造灯台



ペーパークラフト NO.59

金華山灯台 S, 1/100

宮城県牡鹿郡牡鹿町（金華山）

灯台の大きさ


高さ：建物 12.82 m 光り 水面から 54.64 m

灯塔の太さ：円筒形 5.6 m

光りのとどく距離：20.0 海里（約 37 Km）

光りかた：32万カデラ 20秒間に白一閃光、赤一閃光

設置年月：明治 9年11月 1日





歴史的灯台Aランク23基の1基
あなたが選ぶ「日本の灯台50選」の一つ



折り曲げ方

接着剤がかわくまで糸を巻き付ける


ようじを一本準備してね！




灯ろう




手摺




踊り場



地覆




灯ろう上部ひさし




組立て方

1. 折り線部は前もってしごいておく
2. 切り取り後各パーツの形を整える(丸みを付ける)
3. 筒状の部品は組み立て前に筒状に張付ける
4. 灯ろうを組立て地覆に張付けるーパーツ1
5. 灯塔を組立て台紙に張付ける
6. 灯塔上部に踊り場、胴壁を取り付ける
7. 付属舎壁を組立て台紙に張付ける
8. 屋根を壁及び灯塔に張付ける
9. 灯塔上にパーツ1を張付ける
10. 完成

胴壁



灯塔



付属舎壁

